



Turek, 26 stycznia 2022 r.

SP ZOZ / DZ / 55 / 2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-2/2022.

Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 85%), Bez zawartości propanolu, izopropanolu, chlorheksydyny, pochodnych fenoli i innych substancji czynnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F - 15 s., Tbc - 20 s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) - 15s, Adeno, Polio - 30s.)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

2. Pakiet 10

Prosimy do dopuszczenie do oceny wanierek spełniających zapisy SWZ o pojemności 3l z możliwością wykonania mniejszej ilości roztworu np. 2L

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

3. Pakiet 12

Prosimy do dopuszczenie do oceny wanierek spełniających zapisy SWZ o pojemności 10l z możliwością wykonania mniejszej ilości roztworu np. 8L

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

4. Pakiet 14

Prosimy do dopuszczenie do oceny wanierek spełniających zapisy SWZ o pojemności 20l z możliwością wykonania mniejszej ilości roztworu np. 16L

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

5. Pakiet 15

Prosimy do dopuszczenie do oceny wanierek spełniających zapisy SWZ o pojemności 35l z możliwością wykonania mniejszej ilości roztworu np. 30L

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

6. Pakiet 21

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ o pojemnościach 0,5L, 1L i 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

7. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający w pozycji 1.1 wymaga emulsji do mycia rąk po higienicznej i przed chirurgiczną dezynfekcją rąk, posiadającej badania dermatologiczne i wpis do rejestru kosmetyków, co potwierdza bezpieczeństwo stosowania? O pH neutralnym dla skóry.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie środka spełniającego ten wymóg, konfekcjonowanego w butelki o pojemności 500ml, kompatybilnych z dozownikami typu Dermados.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1.2 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę, dzięki czemu pielęgnuje i nie wysusza dłoni. Nie powoduje uczucia lepkości dłoni, nie uczula. O szerokim spektrum bólczym: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny, dzięki czemu może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. W opakowaniach: butelka 500ml, kompatybilna z dozownikami typu Dermados.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę, dzięki czemu pielęgnuje i nie wysusza dłoni. Nie powoduje uczucia lepkości dłoni, nie uczula. O szerokim spektrum bólczym: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny, dzięki czemu może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. W opakowaniach: butelka 500ml

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

10. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 3.1 żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Wymagane badania dermatologiczne. Op. 1l jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3.2 dozownika spełniającego wymagania Zamawiającego, posiadającego okienko transparentne które pozwala zidentyfikować preparat znajdujący się wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

12. Czy w pozycji 3.3 Zamawiający dopuści do oceny metalowe koszyczki montowane na łóżko pacjenta, dostosowane do butelek z pozycji 3.1.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 i 5.1 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestetycznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu.

Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (MRSA) EN 14561, F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) EN 14476,

S(*C.difficile*) EN 13704 – 2% w 10 minut, (*B.subtilis*) EN 13704 – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora.

Opakowanie: wiaderko 1 i 5kg, z przeliczeniem do odpowiedniej pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5.2., 6.1., 6.2 i 6.3 koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji.

Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min.

Opakowanie: butelka 1l, kanister 5l (z przeliczeniem do odpowiedniej liczby pełnych opakowań.

W przypadku dopuszczenia powyższego środka zwracamy się z prośbą o wycofanie wymogu dostarczenia pasków testowych i niewyceniania ich w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6.5, 6.6, 7, 8.1. i 8.2 koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji.

Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min.

Opakowanie: butelka 1l, kanister 5l (z przeliczeniem do odpowiedniej liczby pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

16. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 9.1 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestetycznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu.

Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (MRSA) EN 14561, F (*C.albicans*, *A.brasiliensis*) EN 14562, Tbc (*M.terrae*, *M.avium*) EN 14563, V (adeno, polio, noro) EN 14476, S(*C.difficile*) EN 13704 – 2% w 10 minut, (*B.subtilis*) EN 13704 – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: wiaderko 5kg.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 9.2 pasków kontrolnych kompatybilnych do preparatu z pozycji 9.1, pakowanych po 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

18. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 19 emulsji polecanej do mycia rąk i całego ciała. Stosowany w szpitalach, gabinetach i salonach prywatnych, a także w domach pomocy społecznej, czyli wszędzie tam, gdzie personel często myje ręce. Do stosowania u pacjentów z odleżynami. Na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. pH neutralne dla skóry, posiadającej badania dermatologiczne i wpis do rejestru kosmetyków. Nie wysusza i nie podrażnia, posiada bardzo dobre właściwości myjące. Konfekcjonowany w butelkach o pojemności 500ml, kompatybilnych z dozownikami typu Dermados.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

19. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 20 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestetycznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Opakowanie: wiaderko 1kg, z przeliczeniem do odpowiedniej liczby pełnych opakowań.
Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (MRSA) EN 14561, F (*C.albicans*, *A.brasiliensis*) EN 14562, Tbc (*M.terrae*, *M.avium*) EN 14563, V (adeno, polio, noro) EN 14476, S(*C.difficile*) EN 13704 – 2% w 10 minut, (*B.subtilis*) EN 13704 – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.
20. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 21.1 preparatu do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min.
Opakowanie: butelka 1 l i kanister 5 l(z przeliczeniem do odpowiedniej liczby pełnych opakowań).
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.
21. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 22 gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, nasączonych QAV. O rozmiarze min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Spektrum działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Opakowanie pojemnik 100szt, wkład uzupełniający 100szt- z przeliczeniem do wymaganej liczby chusteczek w pełnym opakowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.
22. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 23 preparatu do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min.
Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem, z przeliczeniem do odpowiedniej liczby pełnych opakowań
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.
23. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 25 chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (*C.albicans*), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.
24. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 26 gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, nasączonych QAV. O

rozmiarze min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Spektrum działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Opakowanie pojemnik 100szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

25. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 27 chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

26. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 37, koncentratu do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadającego wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.

Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3diamina, poli(oksy1,2etanodilo),
.alfa.[2(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek
didecylodimetyloamoni.

Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885.

Opakowanie: kanister 5l

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

27. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 38 preparatu do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierający aldehydów i fenoli. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min.

Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem, kanister 5l

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

28. Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję myjącą stosowaną do higienicznego mycia rąk, mycia rąk przed higieniczną oraz chirurgiczną dezynfekcją rąk, ogólnej higieny i mycia ciała pod prysznicem, do kąpieli całego ciała, także przy nadwrażliwości na mydło, mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnym. Emulsja nie zawierająca mydła, barwników i substancji zapachowych. Produkt na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych o właściwościach nawilżających i łagodzących. Produkt jest odpowiedni dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Zawierający glukozyd laurylowy, kwas mlekowy, substancję konserwującą. Emulsja wzbogacona w allantoinę, bez

zawartości i chlorheksydyny, kwasu cytrynowego o pH ok. 5,0 w 20 °C. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

29. Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propanolu (75g/100g), bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie jak D-phantenol i etylohesylogliceryna. Higieniczna dezynfekcja EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Możliwość użycia na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Testowany dermatologicznie Skuteczny wobec: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, vaccinia, rota) – 15 sek., MRSA, Tbc (M.terrae, M avium), V(noro) w 30s., z możliwością rozszerzenia o wirusa adeno wraz z wydłużeniem czasu działania (2 min.). Działanie przedłużone do 3h. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

30. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, bez zawartości substancji zapachowych oraz barwiących? Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, propanolu, izopropanolu, chlorheksydyny, pochodnych fenolowych, chlorheksydyny. Produkt zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B EN 13727, F(C. albicans) EN 13624, Tbc EN 14348, V EN 14476 (HIV, HBV, HCV, vaccinia, rota, noro, adeno) – 15 sek., polio EN 14476 – 30 sek., grzyby EN 13624 w 60 sek. Produkt biobójczy, opakowania 500 ml. pasujące do dozowników typu Dermados. Opakowania: 500 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

31. Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, bez zawartości substancji zapachowych oraz barwiących. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(C. albicans), Tbc – 30s., V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 sek., V (polio, adeno) – 90 sek.. Produkt biobójczy, opakowania 500 ml., pasujące do dozowników typu Dermados.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

32. Pakiet 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny uniwersalnego dozownika łokciowego SM-2 przeznaczonego do dozowania płynów do mycia i dezynfekcji rąk. Dozownik wykonanego z białego tworzywa ABS, bez elementów transparentnych, dostosowanego do butelek o pojemności 500 ml i 1000 ml. Budowa dozownika pozwala na kontrole ilości preparatu, dozownik łatwy do utrzymania w czystości – możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika. Kontrola ilości dozowanego preparatu - możliwość dozowania w dawkach 1, 2 lub 3 ml. Dozowanie preparatu od góry, zabezpieczone tacką/ociecznikiem zabezpieczającym przed kapaniem produktu na posadzkę. Dozownik łatwy w montażu i demontażu – możliwość zdejmowania i montażu dozownika bez konieczności każdorazowego przykręcania i odkręcania całej konstrukcji dzięki szynie przytwierdzonej do ściany.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

33. Pakiet 3 poz. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie uchwytów na łóżko bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów do zawieszenia, wykonanych ze stali nierdzewnej dostosowanych do opakowań 500 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

34. Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny chlorowy preparat na bazie dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu, dozowany w postaci tabletek do rozpuszczania. Preparat przeznaczony do przygotowania roztworu roboczego do dezynfekcji zmywalnych powierzchni i przedmiotów. Produkt aktywny wobec zanieczyszczeń organicznych. Dopuszczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Niezabrudzony roztwór roboczy zachowuje aktywność 24 h. Spektrum działania w warunkach wysokiego: B- EN 13727 , F - EN 13624, Tbc(M. terrae) – EN 14348, V(polio, adeno, noro) EN 14476 – 1000 ppm w 15 min. (warunki brudne), S(B. subtilis) - EN 13704 w 15min. 1000 ppm (warunki czyste), S(C. difficile) - EN 17126 w 15min. 1000 ppm w warunkach brudnych, S(C. difficile) -EN 13704 – 10 000 ppm. w 10 min. w warunkach brudnych. Produkt biobójczy. Opakowanie handlowe zawiera 300 szt. tabletek. Zawartość aktywnego chloru: min 1,5g aktywnego Cl₂ /tabletkę.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

35. Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego również na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, Tbc -14348, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, noro, adeno) w czasie do 2 minut, adeno typ 5 w czasie do 5 min., możliwość rozszerzenia spektrum o polio. Wyrób medyczny, opakowanie 1L ze spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu, w miejsce opakowań 650 ml, opakowań 1l oraz 10l po odpowiednim przeliczeniu w miejsce opakowań 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

36. Pakiet 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 250 ml z atomizerem po odpowiednim przeliczeniu w miejsce opakowań 350 ml oraz opakowania 1l.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

37. Pakiet 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, zdejmowaniem szwów pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 250 ml z atomizerem po odpowiednim przeliczeniu w miejsce opakowań 350 ml oraz opakowania 1l.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

38. Pakiet 30

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do odkażającego higienicznego mycia rąk, higienicznego mycia rąk, chirurgicznego mycia rąk, dekolonizacji skóry całego ciała (ESBL, MRSA) oraz włosów. Produkt nie wymaga spłukiwania. Preparat bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Preparat zawierający kwas d-glukonowy, diglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecyldimetyloamoni. Posiadający w składzie substancje pielęgnujące. Preparat przebadany zgodnie z normami europejskimi i działa bakteriobójczo (EN 1499) - 30 sek., bakteriobójczo (EN 13727) - 30 sek., MRSA, ESBL, Salmonella i Listeria (EN 13727) - 60 sek., drożdżakobójczo (EN 13624) - 60 sek., bójczo wobec wirusów osłonkowych (vaccinia) (EN 14476) -60 sek. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowania 500 ml z pompką do obu pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

39. Pakiet 31

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do dekontaminacji i nawilżenia jamy ustnej i gardła. Preparat wspomagający w higienie zmian w jamie ustnej. Produkt zawiera w składzie octenidynę. Bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych, jest skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc zapobiega oraz redukuje nieprzyjemne zapachy z ust spowodowane działaniem bakterii. Preparat nie przebarwia szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, nie zawiera alkoholu. Kosmetyk, opakowanie 250 ml po odpowiednim przeliczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

40. Pakiet 32

Prosimy o dopuszczenie preparatu do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego), do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej) , ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej, w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądźci prącia mężczyzny. Produkt bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości jodu. Przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku. Produkt nie wpływa negatywnie na proces gojenia ran. Spektrum działania: B (Chlamydia i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (HSV, HBV, HIV). Działanie produktu leczniczego utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy, opakowanie 250 ml z atomizerem oraz opakowanie 1L.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

41. Pakiet 33.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego żelu do ran, który jest wilgotnym otoczeniem dla gojącej się rany. Oferowany produkt efektywnie nawilża, dekontaminuje i oczyszcza ranę, ułatwia zmianę opatrunków, tworzy idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierając naturalne procesy naprawcze, bezbolesna aplikacja oraz doskonała tolerancja przez błony śluzowe i skórę. Produkt zawiera octenidynę – substancję inaktywującą patogeny. Wyrób medyczny, opakowanie 250 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

42. Pakiet 33.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego żelu do ran, który jest wilgotnym otoczeniem dla gojącej się rany. Oferowany produkt efektywnie nawilża, dekontaminuje i oczyszcza ranę, ułatwia zmianę opatrunków, tworzy idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierając naturalne procesy naprawcze, bezbolesna aplikacja oraz doskonała tolerancja przez błony śluzowe i skórę. Produkt zawiera octenidynę – substancję inaktywującą patogeny. Wyrób medyczny, opakowanie 20 ml po odpowiednim przeliczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

43. Pakiet 33.3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego preparatu służącego do czyszczenia, płukania i nawilżania przewlekłych ran. Preparat bezbarwny, bezwonny, sterylny usuwa i rozcina strukturę biofilmu w ranie, doskonale usuwa skrzep i biofilm bakteryjny, nawilża ranę i wytwarza idealne warunki dla jej gojenia. Do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytych skrzepem. Oferowany preparat posiada doskonałą skuteczność czyszczącą, bardzo wysoką tolerancję tkankową, jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran. Skład : oktenidyny dichlorowodorek, etyloheksylogliceryna, glicerol, woda oczyszczona. Wyrób medyczny, opakowanie 350 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości dla całości pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

44. Pakiet 38

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG) - Mikrozyd sensitive liquid. Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Po użyciu preparat nie pozostawia smug i osadów, a wydezynfekowana powierzchnia nie klei się i nie wymaga spłukiwania. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F (C. albicans) V (BVDV, vaccinia, polyoma SV 40, rota) w czasie 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae) i wirusa noro w czasie do 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny, wydajność z 1l 25m², opakowanie 1l ze spryskiwaczem dozującym preparat w postaci piany w miejsce opakowań 750 ml oraz opakowań 5l.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z zapisami specyfikacji warunków zamówienia.

45. W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Odpowiedź:

Liczbę opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak